

# Polyter®

## Agriculture et Maraîchage

### Radis

#### Résultat de Culture - Suisse

Maraîcher du canton de Vaux

#### Poids des radis pesés sans les fanes

date de mesure	sans polyter		avec polyter	
	pour 6	22g	pour 6	28g
04-sept	moyenne	3,67	moyenne	4,67
	pour 6	27g	pour 6	25g
06-sept	moyenne	4,50	moyenne	4,17
	pour 6	23g	pour 8	38g
08-sept	moyenne	3,83	moyenne	4,75
	pour 6	22g	pour 11	62g
11-sept	moyenne	3,67	moyenne	5,64

Moyenne **3,92 g** **4,94 g**  
Août

l		5	12	19	26	15 mm
ma		6	13	20	27	
me		7	sortie (8mm)	14	anti-limaces	21
j	1	8	15	22	29	
v	2	semis	9	16	23	arrosage
s	3	10	17	arrosage	24	31
d	4	35 mm	11	17 mm	18	25

septembre

l		2	9	16	23
ma		3	10	17	24
me		4	12 mm	11	5 mm
j		5	12	19	26
v		6	3 mm	13	20
s		7	14	21	2 mm
d	1	8	15	22	29

Racine de radis greffée dans un grain de Polyter gonflé



Rangs de radis avec Polyter



### Laitue

#### Résultat de Culture - France

Par repiquage, un dosage de 2gr. de Polyter a été effectuée. Un fort développement racinaire a été constaté, ainsi qu'une augmentation d'environ 30% du rendement. Après la récolte, la qualité des produits cultivés avec Polyter est supérieure tant dans l'aspect et la fermeté, que la tenue et la saveur.

Laitue avec les racines nodulées dans le Polyter gonflé



Champ de laitues



Laitue avant récolte

